



Präzisionswaage für präzises und schnelles Wiegen, Lastplatte aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Labor- und Industrieanwendung. Multifunktions-Programm ergänzt Wiegefunktion mit präziser Umrechnung und Zählfunktion. Serielle Schnittstelle RS232 überträgt Daten auf PC oder Drucker (Rückverfolgbarkeit / Weiterverarbeitung) oder intelligente Fernanzeigen zur Durchführung von Dosierungen, statistischer Kontrolle oder anderen erweiterten Funktionen. Int. automatisches Rekalibrier-System. Auch in geeichter Version CE-M erhältlich.

Ziffernschritt (g) : 0,01. Wägebereich (g) : 2100, 4200.

Vertrieb und Service:

ANDREAS HAMMER GMBH

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA
Tel. 0043-6641247474
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen



TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display mit 7 Ziffern, Höhe 15mm.
- Wasserdichte Folientastatur mit 4 Tasten.
- Tragkonstruktion aus Aluminium, Gehäuse ABS.
- Gewichtserfassung durch Zelle mit elektromagnetischen Abgleich.
- Alle Modelle sind mit automatischem Rekalibrierungs-System ausgestattet.
- Lastplatte aus Edelstahl, Ø 180 mm.
- Ausgestattet mit Libelle und verstellbaren Füßen.
- Unterflur-Wägehaken.
- Arbeitstemperatur: +10 ... + 40 ° C (Luftfeuchtigkeit 10% ... 80% ohne Kondensation).
- Schnittstelle RS232-C für den Anschluss an PC, Indikator-Serie 3590E oder Drucker.
- Stromversorgung: 100-240 V AC 50 Hz - 12 V DC Netzteil.
- Abmessungen:
 - Waage: (LxBxH) 320x205x96mm - Gewicht ca. 4,5kg
 - Verpackung: (LxBxH) 515x395x345mm - Gesamtgewicht ca. 6,5 kg.

FUNKTIONEN

- Stückzählung;
- % Gewicht;
- Umwandlung Masseinheiten:
 - Standard-Versionen: mg, g, kg, ct, lb, oz;
 - Geeichte Version (CE-M): mg, g, kg, ct (auf Anfrage bei der Bestellung der Waage);
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tarierung;
- Digitale Kalibrierung.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-
ALP2102	2100	0,01	0,1	0,02
ALP4102	4100	0,01	0,1	0,03

* Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



ANDREAS HAMMER GMBH

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA

Tel. 0043-6641247474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE