


## GAT

### SERIE GAT "TOP LOADING" ANALYTISCHE-PRÄZISIONSWAAGEN



Multifunktionelle Waage geeignet für Labor und Industrie oder als Fernwaage.

Ziffernschritt (g): 0,0001. Wägebereichen (g):  
120, 220.

Vertrieb und Service:

**ANDREAS HAMMER GMBH**

NOTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA  
Tel. 0043-6641247474  
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## TECHNISCHE DATEN


- Hintergrundbeleuchtetes Dual LCD Display mit 8 Ziffern.
- Wasserdichte Folientastatur, mit 7 Tasten.
- Stabile Alu-Druckguss-Struktur mit ABS-Gehäuse.
- Gewichtsbestimmung durch Stimmgabel-Wägezelle.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Libelle, verstellbare Füße und Windschutz.
- Stromversorgung: 230 VAC Steckernetzteil.
- RS232/C Schnittstelle zum Anschluss an PC, Serie 3590EGT Indikator oder Drucker.
- DIN8P Schnittstelle für Anschluss an externe Einrichtung.
- Interne Kalibrierung.
- Auf Anfrage:
  - Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
  - Unterer Wägehaken.

## FUNKTIONEN

- Stückzählung;
- % Gewicht;
- Umwandlung Messeinheiten: mg, ct, lb, oz, ozt, dwt;
- Summierung;
- Nullstellung;
- Nullnachführung;
- Tara;
- Digitale Kalibrierung.

## VERSIONEN

### Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)	 (g)*	Linearità (g) +/-
GAT120	120	0,0001	0,001	0,0001
GAT220	220	0,0001	0,001	0,0001

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE** sarl  
Nogent-sur-Marne

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Sinsheim - Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
Taunton - United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
Shanghai - China

**DINI ARGEO**  
**WEIGHBRIDGES**  
Calto (RO) – Italy



**HEAD OFFICE**  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



**ANDREAS HAMMER GMBH**

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA

Tel. 0043-6641247474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.