

## TPWA

### GABELHUBWAAGEN SERIE TPWA "ACTIVITY"



**ORIENTABLE**



Robuster Gabelhubwaagen. Das drehbare Anzeigegerät ermöglicht die Lesbarkeit von allen Seiten. Zuverlässig und geeignet für genaue Messung von Produkten unterschiedlichster Größen. Verfügbar auch in geeichter Version gem.(CE-M)

Vertrieb und Service:

**Andreas Hammer GmbH**

Notthafstrasse 17 - A-2544- Leobersdorf  
Tel. 0043 664 1247474  
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg
- Genauigkeit: +/- 0.1% des max. Wägebereichs in den internen Versionen
- Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs in den "M" geeichten Versionen
- Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm
- Gewicht ca. 125 kg
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
- Drehbares Anzeigegerät
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
- 4 Aluminium IP67 Wägezellen.
- Gewichtsanzeige aus einfach zu reinigendem ABS Gehäuse feuchtigkeitsgeschützt und staubbeständig
- Großes, kontrastreiches LCD-Display, Höhe 25 mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Tastatur mit 5 Tasten und wasserdichter Membran
- Konfiguration, Kalibrierung mit Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar
- Betriebsdauer ca. 60 Stunden
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden)
- Bi-direktionaler RS232/C Port konfigurierbar für Verbindung zum Drucker.
- Bi-direktionaler RS232/C serieller Ausgang für Funkübertragung, PC oder Laptop.
- IR Eingang für Fernbedienung.
- Thermodrucker, Komplett mit Kalender / Uhrzeit.

## FUNKTIONEN


- Nullstellung, Tara, Ausdrucks
- Hochauflösende Wägungen x 10
- Netto/Brutto oder lb/kg Umschaltung
- Summierung
- Rezeptierung
- +/- Toleranzkontrolle
- Prozentangaben
- Stückzählung (Zählaufösung 1.500.000)
- Haltefunktion und Spitzenwertermittlung
- Schaltpunkte setzen (mit optionaler Schnittstelle)

## OPTIONEN BEI BESTELLUNG AB WERK

- Wiederaufladbares Batteriekit
- Virtueller Drucker mit Speicherkarte (Komplett mit Kalender / Uhrzeit Option für Gewichtsanzeige)
- Funkübertragung / WIFI-Schnittstelle
- Alibispeicher mit Uhrzeit/Datum
- 2 Ein-/Ausgänge konfigurierbar für Brutto/Nettogewicht
- Feststellbremse / Gabeln aus Edelstahl
- Besondere Führungsräder
- 680mm Gabelbreite (auf Nachfrage)
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm (auf Nachfrage)
- Spezielle Wägebereiche, Abmessungen oder höhere Auflösung (auf Anfrage)

## VERSIONEN

### Versions available

Code	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
TPW20AP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPW20APM 	1000 / 2000		0,5 / 1



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO  
GMBH  
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
Shanghai - China

DINI ARGEO  
WEIGHBRIDGES  
Calto (RO) - Italy



HEAD OFFICE  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy



### **Andreas Hammer GmbH**

Notthafstrasse 17 - A-2544 - Leobersdorf

Tel. 0043 664 1247474

[aha@hammergmbh.at](mailto:aha@hammergmbh.at)

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE